

## Knowledge grows

## Programa Nutricional para Mandarina Riego por Gravedad















Brotación

Pre-floración

Floración

Desarrollo de fruto

Maduración

Cosecha



HYDRAN™ 2 kg/árbol COMPLEX ™ 2 kg/árbol



YaraVita<sup>™</sup> AM/

AMAZINC™ 2 – 3 l/ha

CROP BOOST™ 3 l/ha NITRABOR™ 1 kg/árbol

FRUTREL™
2 – 3 l/ha (2 aplicaciones)

NITRABOR™ 1 kg/árbol

> POTASH ADVANCE™ 2 – 3 l/ha (2 aplicaciones)

AMAZINC™ 2 – 3 l/ha

> STOPIT™ 3 – 5 l/ha

La información contenida en este documento debe considerarse como material de referencia y únicamente como una recomendación general, para el uso y aplicación de fertilizantes en su respectivo cultivo. Esta recomendación está basada en el conocimiento técnico y experiencia en campo de Yara. Sin embargo, cada uno de los cultivos y cada terreno tiene sus propias características, y deben ser revisadas de manera previa a la aplicación de fertilizantes. Las adaptaciones y los ajustes para aplicar los productos de Yara en los cultivos, deben realizarse con el acompañamiento de un agrónomo y de acuerdo a las recomendaciones locales, historial de productividad, análisis de suelo y análisis foliar. Por lo anterior, Yara no se hace responsable de los usos o aplicaciones que se realicen de sus productos, derivados del presente Programa Nutricional. Para mayor información, contactar un agrónomo o contactarnos a través de: consultasperu@yara.com

Aplicación al suelo

Aplicación foliar